

Die in Nachstehendem verzeichneten Präzisions-Instrumente und Reisszeuge bieten das Beste an Zeichenwerkzeugen und werden nur in Prima-Qualität (Neusilber — nicht vernickelt) so präzis angefertigt, dass sie jeder Anforderung genügen.

Präzisions-Einsatzzirkel.

Die Befestigungsweise der Einsätze ist einfach und so solid, dass ein Lockerwerden oder Wackeln nicht vorkommen kann.

Der Einsatz-Zirkel bietet durch seine Konstruktion den Vorteil, dass er bei Verwendung der Einsatzspitze als Abstech- oder Handzirkel verwendet werden kann.

Das den Reisszeugen beigefügte Heft, dessen Hohlraum zur Aufnahme von Reservespitzen dient, wird durch Einstecken des Reissfeder-Einsatzes als Handreissfeder, bezügl. des Blei-Einsatzes als Bleistift verwendet.

Der mit einer drehbaren Zentrierspitze versehene lange Schenkel des Einsatzzirkels ermöglicht stets ein senkrechtes Einsetzen in den Zentrierpunkt. — Jeder einzelne Teil des Zirkels ist vorrätig und sofort ersetzbar.

Präzisions-Handzirkel.

Die eingesetzten, mittels Schrauben befestigten runden Stahlspitzen bieten grosse Vorteile:

- 1. Die eingesetzten, mit Klemmschrauben festhaltenden runden Stahlspitzen haben den Vorteil eines genauesten Abnehmen und Übertragen der Maße und hinterlassen die schwächste Markierung im Papier.
- 2. Die Spitzen sind beiderseitig angeschliffen und deswegen doppelt benutzbar, im Verlustfalle aber durch die im obenerwähnten Heft befindlichen Reservespitzen sofort zu ersetzen.

Reissfedern.

Die Reissfedern der Präzisions-Reisszeuge sind aus einem Stück geschnitten und ist durch die lose sitzende Schraube ein seitliches Abdrängen der Federzunge ausgeschlossen. — Die aufklappbare Zunge der Reissfedern mit Scharnier hat durch die langgestreckte Einlagerung des Scharnierzapfens festen Stand.

Präzisions-Fall-Nullenzirkel.

Dieser Zirkel unterscheidet sich von allen anderen Nullenzirkeln dadurch, dass die Zentrierspitze auf dem Papier feststeht und die Ziehfeder, durch ihr eigenes Gewicht auf dem Papier aufliegend, um letztere als Achse herumgeführt wird. Dadurch wird das Ausrutschen der Spitze und Einschneiden der Feder vermieden. Der Zirkel kann, ohne vom Papier fortzunehmen, verstellt werden, und wird durch diese Vorteile ein schnelles und sauberes Arbeiten, namentlich bei kleinen Kreisen (bis 1 mm Durchmesser), ermöglicht.

Bei Gebrauch des Zirkels (siehe Abbildung) ist es erforderlich, die Zentrierspitze senkrecht zu halten; die Feder dreht man an dem rändrierten Knopf ohne aufzudrücken.

Die Reisszeuge enthalten nur die notwendigen Instrumente, jedoch in exaktester und solider Ausführung; dieselben sind aus besten Materialien gearbeitet und garantiert gebrauchsfertig.





Zittau 1902. Goldene Medaille.

Silberne Medaille



Prämilert:

Aussig 1903. Goldene Medaille.

Freiberg 1912. Silberne Medaille.

Preisliste Nr. 1

Chemnitzer

Präzisions-Reißzeuge

Zeichen-Instrumente

Reißzeug-Fabrik

Steidtmann & Roitzsch Chemnitz-Altendorf

Limbacher Strasse No. 128

(Sachsen).

Fernsprecher 3846

Postscheck-Konto Leipzig 1016.

Ausgabe März 1913.

Preisliste

Cheminizer

Prazisions-Keigzeuge

Steidimannik Roitzsch Chemnik Altendorf

(Sachsen)

inspulse Historial

A. Einzel-Instrumente (Neasilber)

Nr.	ons-figurate-Africal mit Jerseleger- Dier- und Springe Sinsaiz 11 sec 10 cm-	Preis p.	Stck.
1	Präzisions-Einsatz-Zirkel mit Reissfeder-, Blei- und Spitzeneinsatz (Länge 15 cm) Derselbe, Reissfeder mit Klappscharnier oder — Scharnier Derselbe mit Kopf-Geradeführung 75 Pfg. teurer. Beschreibung siehe Titelblatt. —	Mk. 6 7	Pfg. 50 25
	Derselbe, Schenkellänge 160 mm	7 8	50
	Derselbe, Schenkellänge 160 mm, mit Heft mit Reserve-Spitzen und Schraubenzieher mit Bleibüchse (in Etuis) Derselbe mit Kopf-Geradeführung 75 Pfg. teurer.	10	35
1a	Verlängerungsstange zu No. 1	oiG 1 obsow	50
16			
10	Einsteckheft für die Einsätze gefüllt mit 3 Reservespitzen	_	75
1e	Schraubenzieher mit Bleibüchse	-	40
	Einsatzteile:		
14	Reissfeder-Einsatz zu No. 1		50
	Derselbe, mit Klapp-Scharnier oder + Scharnier		
		2	25
1e	Derselbe, dreizungig für extra starke Linien	2	50
1f	Blei-Einsatz zu No. 1	-	30
1g	Spitzen-Einsatz zu No. 1		75
1h	Spitze mit Nadelfuss	Pelizis	15
1i 2	Präzisions-Hand-Zirkel mit runden auswechselbaren Spitzen (Länge 14½ cm) Derselbe mit Kopf-Geradeführung 75 Pfg. teurer.	3	10 50
	Derselbe, Schenkellänge 150 mm	4	50 60
3	Präzisions-Haarzirkel mit runden auswechselbaren Spitzen (Länge 14½ cm) Derselbe mit Kopf-Geradeführung 75 Pfg. teurer.	5	_
	Schraubenzieher No. 1 c mit 2 Reserve-Spitzen	_	60

Nr.	A Company A STATE OF THE PARTY	Preis p.	Stck.
4	Präzisions-Einsatz-Zirkel mit Reissfeder-, Blei- und Spitzen-Einsatz (Länge 10 cm) Derselbe, Reissfeder mit Klapp-Scharnier oder - Scharnier Derselbe mit Kopf-Geradeführung 75 Pfg. teurer.	Mk. 6	Pfg. — 75
5	Preise der Einsatzteile wie für No. 1. Präzisions-Hand-Zirkel mit runden auswechselbaren Spitzen (Länge 10 cm) Derselbe mit Kopf-Geradeführung 75 Pfg. teurer.	3	25
	Schraubenzieher No. 1 c mit 2 Reservespitzen	_	60
	Die Zirkel No. 1, 2, 3, 4, 5 werden auch mit Kopf-Gerade- Führung geliefert. Preis-Aufschlag pro Zirkel 75 Pfg.	alluoV Menta	
6	Präzisions-Fall-Nullenzirkel mit Reissfeder- und Blei-Einsatz (mit Bleibüche in Etuis) (Beschreibung siehe Tittelblatt) Derselbe ohne Etuis Reissfeder mit - Scharnier mit Bleibüchsen in Etuis	7 6 8	50 75 25
06 05 08		Blei-B	
6a	Präzisions-Fall-Nullen-Zirkel nur mit Reissfeder-Einsatz (in Etuis) Derselbe, ohne Etuis Reissfeder mit - Scharnier (in Etuis) Reissfeder-Einsatz zu No. 6 und 6 a Derselbe mit - Scharnier Blei-Einsatz zu No. 6 Bleibüchse zu No. 6	6 1 2 -	50 75 50 25 90 20
7	Einsatz-Feder-Zirkel mit federndem Schar- nier, mit Reissfeder-, Blei- und Spitzen- Einsatz, Einsteckheft, Bleibüchse (in Etuis)	9	_
00	Derselbe, Reissfeder mit Klapp-Scharnier oder - Scharnier	9	75

Nr.		Pre per S	
8a	Teilzirkel mit federndem Scharnier, Spannweite 4 cm mit runden auswechselbaren Spitzen, Stellrad mit mm Teilung	Mk. 5	Pfg
8b	Derselbe, nur mit festem Bleieinsatz	5	9.
8e	Derselbe, nur mit fester Reissfeder ohne Scharnier	deneral 6	20
- 9	Kopiernadelhalter mit Reservenadeln	1	20
10	Stangen-Zirkel mit Zentrierspitze, Reissfeder- und Blei-Einsatz, Stab 8 × 16 mm stark, Länge 50 cm ohne Teilung — Neusilber	e 8	50
000			n±1
	Derselbe in Messing	7 10 9	50 — —
	Hierzu: Stab 50 cm lang ohne Teilung Stab 100 ,, ,, ,, ,, Stab 50 ,, ,, mit ,, Stab 100 ,, ,, ,, ,, Reissfeder mit Bleieinsatz . Zentrierspitze mit Nadelfuss	1 1 2 2 2	75 50 50 50 —

Nr			
1 1	ar 2. log		eis St üc k
11	Schraftier-Lineal in Messing (in Etuis) Dasselbe in Neusilber (in Etuis)	Mk.	Pfg
	Dasselbe in Neusilberlineal versehen Mk. 4.— teurer.	14 16	50
	" Skala zur Einstellung der Strichentfernungen Mk. 1.— teurer.		
	Zur Handhahung desselben int		
12	Zur Handhabung desselben ist nur ein Finger erforderlich, der den Niederdruck des beweglichen Hebels ausführt und diesen solange festhält, bis die Linie gezogen ist.		
1~	An demselben fehlt der Mechanismus d. C	8	_
10	and the field the field.		69
13	Zentrier-Zwecke as Stück	_	20
	Das Nellsilbernlättchen ist mit einem 11		
02	der feinen Spitze überein.		
14	Linien-Punktier-Apparat mit 3 Rädchen (in Etuis). Rädchen No. 1	6	
	" " 2 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Diese Punktierfeder ist dazu bestimmt		
	punktierte Linien verschiedenster Art schnell und sauber zu ziehen. Man lege den Apparat		
	Scheiben (Leitscheibe) auf dem Lineal läuft.		
	kleinen Mitnehmerstiftes erhält das Punktion		
	des die Reissfeder tragenden Hebels Beim		
	nur die Feder bei Seite zu schieben die Leit		
	Einsetzen des anderen Rades in die richtige		
	jedes gewünschte Muster extra geliefert werden. Zu dieser Punktierfeder können Räder für		
14a	Derselbe mit 6 verschiedenen Rädchen in Etuis das Stück	7	50 50
15	Kreis-Punktier-Apparat mit 3 Rädchen No. 1, 2, 3,		
据	in Etuis	6	
	Type of the same o		
	Die Konstruktion ist gleich der der No. 14, nur dass		
77	sich bei No. 15 die Leitscheibe auf dem Papiere		
06	fortbewegt.		
06	Die Kreispunktierfeder ist nur mit unserem		
00	Stabzirkel No. 10 verwendbar		

Stabzirkel No. 10 verwendbar.

Nr.		Prei per St	
		Mk.	Pfg.
15/10	Derselbe in Verbindung mit dem Stangen-Zirkel No. 10 (50 cm ohne Teilung) in Etuis	15	50
16	Millimeter-Stecher (zum Abstechen von mm und cm)	doed' Emls	
17	Millimeter-Rädchen (zum Abrollen der mm- und cm- Maße auf dem Papiere)	1	30
18	Schichtenzähler mit 3 Rädchen (in Etuis)	3	
	100		
	Dieses Instrument dient zum Einzeichnen von Ziegelschichten auf Bauzeichnungen 1: 100.		0
	Rad No. 1 mit Teilung 1: 100	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	75 75
	Rad No. 1 mit Teilung 1: 100		75
19	Feldzirkel (Kartenzirkel) mit Teilung 1: 100000 zum Abstechen der Entfernungen beim Gebrauche der Generalstabskarten	6	<u> </u>
		Siellan Teilna die un	
	Wir liefern diesen Zirkel auch für Karten im Verhältnis 1: 25000, 1: 50000, 1: 75000, 1: 80000. Ersatz-Schutzhülse dazu		30
19a	Feldzirkel mit aufklappbarer Schutzhülse, mit Teilung 1: 100000	3	_
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Nr.			
		P	reis Stück
	Tolker trepets and garden and an extension of the same and the same an	Mk.	Pfg.
21	Taschenzirkel mit 2 Stahlspitzen zum Einklappen (in Ledertäschchen)	3	75
23	Halbier-Zirkel (Verhältnis 1:2) in Etuis	~	-
	The state of the s	allik.	50
	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
24	Reduktions-Zirkel für Linien und Kreise (in Etuis)	10	18
	Direction of the control of the cont		
	Lines 2 a a days		
24a	Reduktions-Zirkei für Längen und Kreise, mit Stellstift zum genauen Einstellen der Teilungen	18	
	e Linien & e e e e e		>
	5 6 7 0		
	Die Zirkelschenkel sind bei den Teilstrichen durchlocht. Durch Einstecken des Stellstiftes durch das Loch des Schiebers in das des Schenkels wird die betreffende die unveränderliche Fixierung der Teilung gesichert ist.		
25	Taschenzirkel mit aufgesteckter Hülse (Länge 14 cm). Die Hülse ist mit einer mm- Teilung versehen, weshalb der Zirkel auch als Feldzirkel zu verwenden ist .	4	50
H		uW	
26	Derselbe (Länge 10 cm)	4	
	○	•	
7	Ersatz-Schutzhülse zu No. 25 und 26 Derselbe, in einfacher Ausführung, Hülse ohne Teilung (12 cm)	1 2	_
		2	

Nr.		Pre	
50	Reissfeder mit Metallgriff, Zungenlänge 2½ cm, ohne Scharnier	per S Mk.	Pfg. 75
51	Dieselbe mit Klapp-Scharnier oder - Scharnier	1	50 75
52	Dieselbe mit Klapp-Scharnier oder - Scharnier	2	50 75
	Dieselbe mit Klapp-Scharnier oder - Scharnier	2	50
53	Reissfeder mit Metallgriff, Zungenlänge 5 cm, ohne Scharnier		75 50
	Describe and 8 Reissledern gu 4 ELA No. 57 1 320 u 320		476
	Gebrauchsanweisung für		25
	A LINES DE LA COMPANION DE LA		
	Reissfeder mit + Scharnier.		
	Carrento Ca		
	Diese Reissfeder lösst die Aufgabe, die Innenseite der Zungen zum		
	Zwecke des Reinigens bequem zugänglich zu machen, in einer voll- kommenen und einfachen Weise wie folgt:		
	Ein Körner am Ende der beweglichen Zunge, welcher in einen Schlitz des Körpers einschnappt, sichert die Stellung der Zungen. Drückt man mit dem Finger seitlich gegen das Ende der Zunge, so dreht sich		
	diese um die Achse seitwärts, und beide Zungen können mit Leichtigkeit gereinigt werden. — Durch Zurückdrehen der Zunge ist die Feder		
	wieder gebrauchsfertig, denn eine Neueinstellung ist nicht nötig, da sich die Strichstärke nicht verändert. Diese Feder zeichnet sich von den bekannten Sorten dadurch aus,		
	dass die bewegliche Zunge als Einzelteil angeschraubt ist, die Stellschraube also von dieser Zunge nicht abhängig ist.		
52a	Ein Etuis mit 3 kompletten Reissfedern No. 52 ohne Scharnier	6	25
246	Dasselbe mit Scharnier oder Scharnier	8	50
526	Dasselbe mit Scharnier oder - Scharnier zu einem Heft	5 8	75
	No. 52 a No. 52 b		
		Service Control of the Control of th	

g.

N	. 1989	11	
	200 - 200 -		reis Stück
54	The Schiage Zulli Ziellell Teinster Striche	Mk.	Pfg
	Dieselbe mit - Scharnier	2	75
			The state of
56 57	Schraffier-Reissfeder, Zungenlänge 3 cm	TeelpH	22
58	Dieselbe " 4	1	75 75
57a 57l	No. 57 siehe Abb	6	75 25
	No. 56, 57, 58 mit - Scharnier je 75 Pfg. teurer.	5	75
59	Reissteder mit Teilscheibe		- (
	in Paul	3 3	70
	Dieselbe mit - Scharnier	4	-
	in Etuis	4	70
	000		
	Die Teilscheibe dient zum genauen Einstellen der Strichstärken in Abständen von 0,05 mm. Eine		
	Umdrehung der Scheibe entspricht 1 mm Entfernung der Zungenspitzen.		
59a 60	Dieselbe, jedoch mit feststehendem Stiftzeiger	2	50
	Reissfeder mit Diamant-Stahl-Spitze (in Etuis)	4	50
		5	
61	Schwed. Reissfeder mit rundem Ebenholz-Heft (5 cm Zungenlänge)	1	~-
		1	75.
00			
62	Schwed, Reissfeder mit flachem Ebenholz-Heft (5 cm Zungenlänge)	1	75.
110		103	avā
63	Rajesfaday für adı da i	10	
63a	Reissfeder für extra starke Striche mit flachem Ebenholz-Heft	2	50
		2	
64	Kurvenfeder (beweglich zum freihändigen Gebrauch)		
		2	75.

Nr.	Pro per S	Pre per S	
65	Doppel- oder Wege-Feder	Mk.	Pfg.
	Reissfelden ohne Schaffelden S		30
15 29	Tasche dierzu		
66	Schwed. Reissfeder mit flachem Heft, (4 cm Zungenlänge)		75
66	Senweu. Neissieuer mit nachem rien, (4 cm Zungemange)	2 15	7
	Will searther delibered to the season of the		
67	Dreizungige Reissfeder (für stärkste Striche)	3	-
68	Schwedische Reissfeder mit flachem Heft	1	50
	Mit Kopt-NeradeMarine leurer		80
69	Vierzungige Reissfeder für extra breite Striche und Doppelstriche	Dassel 5	50
	Nappsdham di		a Mi
70	Doppelkurvenfeder (beweglich zum freihändigen Gebrauch)	7	50
			311
71	Wailfodon die Einstellung der Spitzen geschicht durch die em Ende des Heftes enge		
-11 -05	Keilfeder, die Einstellung der Spitzen geschieht durch die am Ende des Heftes angebrachte Schraube	2	50
72	Schraffier-Reissfeder mit Stellvorrichtung zum Einstellen der Strichweiten	2	-
			50
	Die Reisszeuge erhalten des unter Nr. derbeite von der vertreiten.		

5 5 5

0 -0

Nr.	Pro per S	Pre per S	
	B. Präzisions-Reisszeuge.	Mk.	Pfg.
0P	Reissfeder ohne Scharnier " mit Klappscharnier " Mit Kopf-Geradeführung teurer Tasche hierzu	8 8 8 —	75 75 75 30
00 P	Reissfeder ohne Scharnier " mit Klappscharnier " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	13 15 15 1	50 50 35
Ι <u>P</u>	Reissfeder ohne Scharnier	8 9 - -	25 — 75 30
IaP	Dasselbe mit Verlängerungsstange Reissfeder ohne Scharnier ,, mit Klappscharnier ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	10 11 11 —	25
II P	Reissfedern ohne Scharnier " mit Klappscharnier " " — " Mit Kopf-Geradeführung teurer Tasche hierzu	10 11 11 -	50 50 75 30
HaP	Dasselbe mit Verlängerungsstange Reisstedern ohne Scharnier ,, mit Klappscharnier ,, ,,,, Mit Kopf-Geradeführung teurer Tasche hierzu	12 13 13 ———————————————————————————————	50 50 75 35
ШР	Reissfeder ohne Scharnier	12 13 13 1	25 — 50 35

Nr.	Particular California (California California (California California Californi	Pro per S	
		Mk.	Pfg.
	Reissfedern ohne Scharnier	14	_
IVP	" mit Klappscharnier	15 15	50
=	Mit Kopf-Geradeführung teurer	1	50
	Tasche hierzu		35
			10
	Reissfedern ohne Scharnier	15 17	75 25
VP	" mit Klappscharnier " " " " " "	17	25
311	Mit Kopf-Geradeführung teurer	1	50 40
	Tasche melzu		10
-			gallt
	Reissfedern ohne Scharnier . ,, mit Klapp-	24	50
VIP	scharnier	26	50
	Reissfedern mit - Scharnier	26	50
	Mit Kopf-Geradeführung	Oleman.	
-	teurer	1	50 40
OH:			
65	Reissfedern ohne		
06	Scharnier	22	1001
VIaP	Klappscharnier .	23	50
	Reissfedern mit Scharnier	23	50
	Mit Kopf-Gerade-		
	führung teurer . Tasche hierzu .	1	50 40
			6 1
	Reissfedern ohne Scharnier	19	85
67	Reissfedern mit		35
VIe-	Klappscharnier . Reissfedern mit	21	99
-	Scharnier	21	35
25	Mit Kopf-Gerade- führung teurer .	1	50
	Tasche hierzu	-	40
	Die Reisszeuge erhalten den unter Nr. 6 (Seite 4) abgebildeten Nullenzirkel.		

k fg.

5 5 5

5 - 50

5 0


0


5 0

0

5 5

5 0 5






Nr.	2 199		eis Stück
	Reissledern oline	Mk.	Pfg.
XIVP			9.7
Tar View	Reissfedern ohne Scharnier " mit Klappscharnier " " — " Mit Kopf-Geradeführung teurer Tasche hierzu	45 48 48 2 —	25 50
XIVaP	Reissfedern ohne Scharnier " mit Klappscharnier " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	38 41 41 1	50 — — 50 50
XVP	Reissfedern ohne Scharnier . Reissfedern mit Klappscharnier . Reissfedern mit Klappscharnier . Reissfedern mit	70	75
08. 08.	Scharnier Mit Kopf- Geradeführ- ung teurer	2	75 25

Nr. Preis per Stück Mk. Pfg. Reissfedern ohne Scharnier . 60 75 Reissfedern mit Klappscharnier 64 25 XVa P Reissfedern mit - Scharnier 64 25 Mit Kopf-Geradeführung teurer 50 In Edelholzkasten mit Schloss. Reissfedern ohne Scharnier . . 85 Reissfedern mit XVIP Klappscharnier 75 88 Reissfedern mit -- Scharnier 88 75 Mit Kopf-Geradeführung teurer 50 In Edelholzkasten mit Schloss-XIXP Reissfedern ohne Scharnier 25 mit Klappscharnier 33 50 33 50 Mit Kopf-Geradeführung teurer 50 1 Tasche hierzu 50

Nr.	Poet S		
XXP 62		per S'Mk.	Pfg
	Reissfedern ohne Scharnier " mit Klappscharnier " — " Mit Kopf-Geradeführung teurer Tasche hierzu	36 38 38 1 —	60 85 85 50 50
Od XXIP			50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
	Reissfedern ohne Scharnier " mit Klappscharnier " " — " Mit Kopf-Geradeführung teurer Tasche hierzu	44 47 47 2	25 50
25 50 50	and deme Stranger and the Representation of		

Stangen-Zirkel.





Ausser Gebrauch.



210 Stangenzirkel mit 2 beweglichen Schiebern, Stab 1 Meter lang	Nr.		Mit Ohne mm-Teilung Teilung			
			Mk	Pfg.	Mk.	Pfg.
211 Stangenzirkel mit 1 beweglichen u. 1 feststellbaren Schieber, Stab 1 Meter lang 6 75 6	210	Stangenzirkel mit 2 beweglichen Schiebern, Stab 1 Meter lang	7	50	6	75
	211	Stangenzirkel mit 1 beweglichen u. 1 feststellbaren Schieber, Stab 1 Meter lang	6	75	6	-
212 Stangenzirkel mit 2 feststellbaren Schiebern, Stab 1 Meter lang 6 - 5	212	Stangenzirkel mit 2 feststellbaren Schiebern, Stab 1 Meter lang	6	_	5	25

In Etuis Mk. 2.— à Stück mehr.

